




SOLUZIONI PER L'ARCHITETTURA

IMMAGINE di **COPERTINA**

La storia di **VALLUMIDA**, frazione del Comune di Montegrosso d'Asti (AT), ha inizio nel seicento, quando il cappellano e benefattore Ludovico Cagna finanziò la costruzione di una cappella, il cui corpo è tuttora sepolto sotto il pavimento dell'attuale chiesa.

L'edificio, terminato ad inizio novecento, custodisce una reliquia del Santo Protettore della parrocchia, San Defendente, ed è ornato da affreschi dipinti da Remo Pescarmona e da Daniele Bianco, ambedue originari di Vallumida.



Questo luogo, ricco di particolare fascino ed incanto, si addice perfettamente ad una gita domenicale alla scoperta dei tesori del territorio astigiano.

Il Sagrato della Chiesa è stato realizzato con la pavimentazione **CALLIS PREMIUM NATURA** colore **Luserna**; per ricordare i selciati delle antiche vie dei piccoli borghi è stata scelta una posa ad opus incertum segnata centralmente dall'elemento **CUNETTA**, utile anche per la defluizione delle acque piovane.

UNA LUNGA STORIA di **QUALITÀ**

MAER è un marchio storico radicato nel territorio, tra i primi in Italia ad avviare la produzione di manufatti modulari cementizi. Da **OLTRE 60 ANNI** MAER è sinonimo di **QUALITÀ** e **INNOVAZIONE**. L'**ESPERIENZA** ha dato vita a **SOLUZIONI** che hanno dimostrato nel tempo la propria validità, anche dopo decenni di sollecitazioni da parte dell'uomo e del tempo.



Oggi, con una **SOLIDA REALTÀ** e una **COSTANTE RICERCA**, **MAER** presenta soluzioni tecniche di design, versatili e dalla grande valenza architettonica, basate sul miglioramento e sull'efficienza per garantire al Cliente la più **TOTALE SODDISFAZIONE**.



L'ampia varietà tipologica e cromatica dei masselli autobloccanti e delle piastre richiede un accurato processo di definizione del prodotto adatto.

Il parametro decisivo è la destinazione d'uso, che può essere riassunta in quattro situazioni ambientali:

l'ambito degli spazi urbani e della viabilità, l'industriale, il commerciale e il residenziale.

Progettare correttamente significa sfruttare al meglio le potenzialità delle diverse soluzioni di pavimentazione in relazione alle aree da realizzare proponendo in quei luoghi di pregio architettonico masselli autobloccanti o piastre dalle potenzialità espressive ed estetiche più articolate, scegliendo invece per aree sollecitate da carichi pesanti prodotti caratterizzati da un livello tecnico e prestazionale molto elevato.

La gamma comprende prodotti in mono o doppioprato disponibili in vari spessori e finiture in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza.

Le prestazioni tecniche sono al top per ogni tipologia di prodotto e sono verificati da severi test su ogni lotto di produzione.



Questa pavimentazione è un prodotto ecologico per vocazione che permette ai manti erbosi di svilupparsi, assicurando tuttavia un'ottima carrabilità anche in tutti quei luoghi a traffico frequente.



Con tutte le caratteristiche dei masselli autobloccanti in calcestruzzo, ma con uno spessore più adatto al passaggio di pedoni o comunque a carichi leggeri. Il

sapiente dosaggio di inerti selezionati, gli speciali trattamenti, le finiture a disposizione, ne esaltano la naturalezza dei caratteri e delle scelte cromatiche.



I diversi sistemi realizzati offrono una più ampia scelta di cordoli: in pietra o in cemento; finitura bocciardata, antica o natura; monoimpasto o al quarzo; grigio o colorato. I cordoli sono studiati secondo le richieste più esigenti,

capaci di sopportare le carrabilità più pesanti, ma anche di diventare veri e propri complementi di arredo.

CALLIS	pag.10
ARDEA	pag.12
FLAVIA	pag.14
ARCHEO	pag.16
CONSOLARE	pag.18
LASTRA	pag.20
LISTELLO FIORENTINO	pag.21
DOMUS	pag.22
VECCHIA STRATA	pag.23
DECOR	pag.24
RUSTIKAL	pag.25
TRIADE	pag.26
MATTONE	pag.27
CIOTOLO	pag.28
CUBETTO	pag.29
MEDEA	pag.30
STRATURA	pag.31
TEGOLA	pag.32
MATTONTÉGOLA	pag.33
QUADRELLO	pag.34
SESTINO	pag.35
SESTINO TROLLY	pag.36
DUETI TROLLY	pag.37
SIX	pag.38
ESSE	pag.39

DRENAPARK	pag.40
CARNIA	pag.42
DOLOMITI	pag.43
PRATO	pag.44
GRILLO	pag.45

ELITE	pag.46
LUNA	pag.48
BASICA	pag.49
RAMPA	pag.50
GRETO	pag.51

CORDOLO PETRA	pag.52
BORDO TAVELLA	pag.54
CORDOLO GIARDINO	pag.55
CORDOLO SEPARATORE	pag.56
CORDONATA	pag.57
CORDOLO CICLO	pag.58
CUNETTA	pag.59



La versatilità di utilizzo, la resa estetica, la semplicità di posa, l'economicità e la scarsa necessità di manutenzione, fanno dei muri a secco per il

contenimento terra i complementi ideali per la gamma di pavimentazione. Possono infatti essere utilizzati sia per grandi opere, quali scarpate o terrapieni, che per aree verdi pubbliche. Sono prodotti ecologici, che negli spazi aperti tra un elemento e l'altro possono favorire la crescita di fiori, erbe o piccole piante. I vantaggi funzionali si sposano infine con i valori estetici, grazie alla scelta di colori, nonché delle finiture di pregio.



Qualunque sia la destinazione d'uso, i blocchi per muratura di MAER

soddisfano tutte le esigenze per la realizzazione di edifici. La necessità di

avere materiali con prestazioni analoghe a quelle delle pietre tagliate in blocchi utilizzate nel passato è stata fondamentale per l'evoluzione di un elemento come il blocco per muratura in calcestruzzo vibrocompresso che ne rappresenta l'interpretazione moderna. La versatilità di questo materiale consente di creare in modo unico qualsiasi costruzione, grazie alle differenti finiture e alle svariate colorazioni. Inoltre, le più alte prestazioni tecniche sono a dettare le scelte dei progettisti e, ancora una volta, MAER è in grado di assecondare ogni richiesta.



Accessori

Prestazioni, qualità, economicità, semplicità d'uso e d'installazione sono il punto di forza di questi prodotti.



SERVICE


Una buona pavimentazione o una muratura stabile e durevole nel tempo, non possono prescindere da una corretta posa. MAER si avvale di persone preparate e qualificate, capaci di consigliare e adottare soluzioni tecniche all'avanguardia per ogni tipo di intervento, dalla preparazione alla posa, dal ripristino al mantenimento.

MURFLOR	pag.60
FIORIERA	pag.62
DRENANTE DI CONTRORIPA	pag.63

SAXUM	pag.64
TAVELLA	pag.65
BLOCCHI ARCHITETTONICI	pag.66
BLOCCHI IN ARGILLA	pag.68
BLOCCO CLIMA	pag.69
BLOCCHI IN CEMENTO	pag.70

CANALETTA	pag.71
CHIUSSINO	
GEOTESSUTO	
SABBIA SECCA	
SABBIA POLIMERA	

STABILA	pag.72
---------	--------



I prodotti della linea ACTIVPAV sono realizzati utilizzando cemento iActive che garantisce proprietà anti-smog, antibatteriche e antimuffa. Sfruttando l'energia luminosa, questi prodotti hanno la capacità di attivare delle

reazioni chimiche che inducono la formazione di reagenti fortemente ossidanti, i quali sono in grado di decomporre le sostanze tossiche sia organiche che inorganiche presenti nell'atmosfera. Una superficie realizzata con un prodotto fotocatalitico rimane sempre 'pulita' poiché, grazie alla suddetta attività fotocatalitica, contrasta lo sporco causato da depositi di composti organici pigmentati: gas esausti prodotti dai tubi di scarico delle autovetture, agenti inquinanti provenienti da attività industriali e domestiche, muffe, ecc...


In presenza di luce, gli agenti fotocatalizzatori presenti nella linea ACTIVPAV accelerano le reazioni di ossidazione degli inquinanti che vengono a contatto con la superficie.

L'azione fotocatalitica non modifica la tipologia dei prodotti inorganici ottenuti (nitrati, solfati e carbonati), ma accelera solamente la trasformazione degli inquinanti riducendo la concentrazione degli stessi nell'atmosfera.



Essendo attivo nel decomporre anche le sostanze aromatiche e quelle contenenti zolfo e azoto, il principio ACTIVPAV agisce anche come 'depuratore' di odori.

Per fotocatalisi s'intende un fenomeno naturale in cui una sostanza, detta catalizzatore, attraverso la luce (naturale o prodotta da speciali lampade a induzione) modifica la velocità di una reazione chimica. La fotocatalisi, quindi, non fa altro che accelerare quei processi di ossidazione che avrebbero comunque luogo in natura ad una velocità molto bassa, permettendo così la rapida decomposizione degli inquinanti.

Grafico relativo a prove prodotto ACTIVPAV con finitura ROCCIA



Questo grafico rappresenta il grado di rimozione degli NO_x in funzione della radiazione UV nell'arco delle 24 ore



DRENOPAV

La linea DRENOPAV è un'idea ecologica per vocazione, certificata e trasformata in realtà.

Applicando nuove soluzioni studiate per rendere la

pavimentazione drenante, dalla superficie regolare e dall'ottimale resistenza all'usura, è stata raggiunta la permeabilità pari al 100%, grazie al filtraggio delle acque che avviene attraverso la specifica miscela del calcestruzzo di cui è composto il massello autobloccante.

Nuove tecnologie hanno permesso di non rinunciare alle diverse finiture che caratterizzano i prodotti MAER.


Ricerca e passione sono stati la base per raggiungere tali risultati.


In Italia, molti regolamenti edilizi regionali o comunali definiscono una percentuale minima di area filtrante all'interno del lotto edificato, solitamente il 20%. Non esistendo però nessuna normativa che indichi un metodo di prova che definisca il grado di

permeabilità dei diversi tipi di pavimentazione, solitamente si tende a considerare permeabile al 100% il terreno naturale seminato a prato e, in percentuali minori, i diversi tipi di pavimentazione.

MAER ha eseguito prove di permeabilità in laboratorio ed ha confrontato i risultati ottenuti da una superficie coltivata a prato con quello dei masselli della linea DRENOPAV. Da tale confronto si desume che tali masselli autobloccanti, così come gli altri prodotti drenanti MAER, hanno una permeabilità almeno equivalente al prato; pertanto possono essere considerati anch'essi permeabili al 100%.

Oltre agli studi ed alle prove eseguite in laboratorio interno, MAER ha ottenuto riconoscimento anche da Enti esterni, ricevendo attestata certificazione di permeabilità della linea DRENOPAV.






PREMIUM

Risultato delle più avanzate ricerche, la linea PREMIUM impiega per lo strato di finitura superficiale inerti naturali quali porfido, basalto, granito e altre rocce che, grazie alla loro colorazione spontanea, non necessitano di coloranti artificiali.

L'impasto, sapientemente miscelato, conferisce un elevato valore estetico che rimane inalterato nel tempo. Sono prodotti di altissimo livello, atti a valorizzare qualsiasi contesto e particolarmente adatti ad ambienti di pregio architettonico e di grande valore espressivo.

Grazie alle diverse finiture, gli aggregati risultano maggiormente evidenziati, esaltando le caratteristiche delle pietre naturali.

Le prestazioni tecniche sono al top della categoria e sono paragonabili a quelle delle pietre naturali.



TECNO

L'ampia varietà di forme e di colori rende la linea TECNOC estremamente versatile, funzionale e adatta a ogni esigenza di pavimentazione esterna.

La prevalente presenza di quarzo conferisce allo strato di finitura una maggiore resistenza all'usura, mantenendo nel tempo la superficie antisdrucchiabile e garantendo una migliore luminosità dei colori.



MONO

Forme tradizionali con un ottimo rapporto qualità/prezzo caratterizzano la linea MONO. Nella colorazione grigia, il massello autobloccante è caratterizzato dall'assenza di pigmenti coloranti, rispettando tutta la naturalezza dei materiali di produzione.





ROCCIA

Grazie a un procedimento di lavorazione calibrato, questa finitura mette in luce la ricchezza cromatica dei porfidi, dei graniti e dei quarzi utilizzati nell'impasto, conferendo una superficie compatta, naturale, antiusura e antisdrucchiolevole.

Adatta per pavimentazioni di pregio ad alto valore estetico, la finitura ROCCIA dà un effetto molto simile alla pietra, dove le differenze sono quasi impercettibili.

La superficie di tale finitura è una caratteristica esclusiva e distintiva dei masselli di maggior valore di MAER che permette alle pavimentazioni di ottenere performance tecniche di resistenza all'usura, abrasione e scivolamento al top per i prodotti cementizi, paragonabili solo alle prestazioni di alcune pietre naturali.



HISTORY

La particolare lavorazione di antichizzazione HISTORY, eseguita con un processo di martellatura controllata, garantisce a questi masselli autobloccanti spigoli arrotondati e forme irregolari.

L'effetto è quello tipico della pietra irregolare e usurata dagli anni.

Questi prodotti ben si adattano a qualsiasi contesto, ideali anche abbinati a pietre naturali.



ANTICO

Ottenuta grazie a un processo di burattatura, la finitura ANTICO rende ogni massello autobloccante unico a se stesso, donandogli un marcato effetto di antichizzazione.

L'effetto, irregolare e irripetibile, va ad agire su ogni lato del massello. L'invecchiamento dei prodotti così ottenuto rimane stabile e immutabile nel tempo grazie alla qualità delle materie prime utilizzate.



NATURA

La finitura dei masselli NATURA conferisce ai prodotti una superficie liscia, chiusa ed omogenea, dai colori brillanti. I prodotti sono quindi indicati per l'applicazione in contesti dove necessiti una superficie priva di irregolarità.

I formati si rifanno ai disegni più classici, con un'ampia gamma di colorazioni che si mantengono stabili e vive nel tempo.

La combinazione di spessore e formato li rende adatti a ogni classe di carico.

I masselli NATURA hanno proprietà distintive quali l'alta resistenza e durabilità all'usura, all'abrasione e al gelo.



Soluzione multiformato composta da cinque elementi, caratterizzata da una superficie a spacco effetto pietra. Prodotto top di gamma per gli inerti utilizzati, per i colori particolarmente ricercati e per le finiture proposte. Posabile a corredo o ad opus incertum, **CALLIS** è indicato per aree urbane destinate anche a traffico carrabile pesante e soprattutto per ambientazioni residenziali di pregio.



R ROCCIA



H HISTORY




N NATURA




GRANITO



SELENITE



ARENARIA



LUSERNA



ROSSO ONICE



PORFIDEA



AUREA



Come la pietra, **ARDEA** è una pavimentazione caratterizzata da una superficie irregolare. Composta da tre elementi modulari, posabile a correre o ad opus incertum si adatta perfettamente a quegli interventi dove è richiesto un alto valore estetico ed architettonico.



R ROCCIA




H HISTORY




N NATURA


SELENITE





ARENARIA



ROSSO ONICE



PORFIDEA







FLAVIA

Dimensioni: 15 x 18 cm
Spessore: 6 cm


FLAVIA richiama le pavimentazioni in lastre di pietra e porfido grazie alla propria colorazione ed al profilo irregolare a spacco.




R ROCCIA




H HISTORY




N NATURA



PIETRA DEL NORD



SERIZZO



PIETRA DI LANGA




ROSSO VESUVIO



BASALTO



ARCHEO è composto da 6 elementi differenti dall'innovativa superficie a effetto pietra a spacco; è ideale per creare composizioni con andamenti curvilinei e ad arco.




A ANTICO



N NATURA



GHIACCIO



SERIZZO



PIETRA DI LANGA



PORFIDEA



PORFIDO







CONSOLARE

Dimensioni: 22/33/44/55 x 33 cm
Spessore: 6 cm

CONSOLARE è composto da quattro lastre di grande formato modulari tra di loro. Può essere posato a correre o ad opus incertum. La superficie è ondulata irregolarmente per avere una resa estetica ancora più simile alla pietra naturale.




H HISTORY



N NATURA


SERIZZO




PIETRA DI LANGA



ARENARIA



ROSSO ONICE



LASTRA

Dimensioni: 21 x 42 cm
Spessore: 6 cm



LASTRA è adatto alla realizzazione di pavimentazioni di pregio grazie al proprio grande formato e può essere utilizzato anche per creare fasce e cornici in abbinamento ad altri elementi.




R ROCCIA




N NATURA

PIETRA DEL NORD



COSTA SMERALDA



FIAMMATO ANTICO



SABBIA DI SATURNO



LISTELLO FIORENTINO

Dimensioni: 6 x 25 cm
Spessore: 7 cm

LISTELLO FIORENTINO dona l'effetto dei mattoni in cotto; con le sue tre finiture è adatto al recupero di zone di pregio in ambientazioni antiche e nuove.




R ROCCIA




H HISTORY



N NATURA




TERRACOTTA



DOMUS

Dimensioni: 13/16/19 x 13 cm
Spessore: 6 cm





DOMUS è un multiformato caratterizzato dalla decisa bugnatura della superficie, particolarmente adatto per applicazioni in ambito residenziale e urbano.



R ROCCIA



N NATURA



VECCHIA STRATA

Dimensioni: 9/12/18 x 12 cm
Spessore: 6 cm

VECCHIA STRATA è composto da tre formati modulari, posabili a correre o a opus incertum. Colorazioni uniche permettono a questa pavimentazione di creare soluzioni di alto pregio.







R ROCCIA



A ANTICO



N NATURA



DECOR

Dimensioni: 14 x 23 cm
Spessore: 6 cm




DECOR è un massello semplice, ma particolarmente autobloccante, consigliato anche in presenza di particolari sollecitazioni di transito. Indicato per pavimentare rampe di autorimesse, garage, parcheggi, centri sportivi e aree scolastiche.



N NATURA

COLORMIX



N

T

RUSTIKAL

Dimensioni: 7 x 21 cm
Spessore: 6 cm

RUSTIKAL è un mattoncino dal rapporto 1:3. Può essere posato a correre, a cesto o a lisca di pesce sia in ambito antico che moderno.



N NATURA

GRIGIO



N

T


BRONZO



N

T

ROSSO



N

T

TRIADE


Dimensioni: 6/12/18 x 12 cm
Spessore: 6 cm



TRIADE è una classica pavimentazione in tre formati, dallo smusso decisamente accentuato che permette di realizzare vari disegni di posa, anche curvilinei.



N NATURA



MATTONE

Dimensioni: 12 x 24 cm
Spessore: 6 cm


MATTONE è un classico elemento da pavimento arricchito dalla qualità dei materiali utilizzati e delle finiture.



R ROCCIA



N NATURA



CIOTOLO

Dimensioni: 15 x 15 cm
Spessore: 6 e 8 cm



CIOTOLO è un massello di forma quadrata che permette di realizzare pavimentazioni di varia tipologia. La due finiture: Natura e Roccia, possono anche essere abbinare insieme per creare superfici dagli effetti particolari.




R ROCCIA



N NATURA

COSTA SMERALDA



FIAMMATO ANTICO




GRIGIO



BRONZO



ROSSO



CUBETTO

Dimensioni: 10,5 x 10,5 cm
Spessore: 6 cm


CUBETTO è un piccolo massello di forma quadrata dalle dimensioni modulari con SESTINO, RUSTIKAL, QUADRELLO e LASTRA. E' quindi possibile utilizzarlo singolarmente o in abbinamento con gli altri formati per creare pattern architettonici sulle superfici.




R ROCCIA




A ANTICO



N NATURA



SERIZZO



PIETRA DI LANGA



COSTA SMERALDA




FIAMMATO ANTICO



MEDEA

Dimensioni: 12 x 24 cm
Spessore: 6 cm



MEDEA è una pavimentazione che dona l'effetto delle pavimentazioni in mattoni di laterizio usurate dal tempo. Indicato per realizzazioni dall'antico contesto e ideale anche nel contrasto tra rustico e moderno.



H HISTORY



A ANTICO




N NATURA


OCRA

ARANCIO

ROSSO



STRATURA è un pavimento multiformato e multicolore che, grazie ai trattamenti di antichizzazione, ricrea l'atmosfera delle vecchie pavimentazioni in sassi irregolari usurate dal tempo. Di particolare pregio la posa a opus incertum.



H HISTORY






A ANTICO

OCRA

BRUNO

ARDESIA



TEGOLA

Dimensioni: 9/17 x 10 e 21x17cm
Spessore: 6 cm






TEGOLA presenta tre formati decisamente diversi tra di loro che contribuiscono a dare l'effetto delle vecchie pavimentazioni in pietra usurate dal tempo. Il distanziatore maggiorato esalta l'irregolarità dei perimetri e ne garantisce la stabilità al traffico veicolare.



A ANTICO



N NATURA



MATTONTEGOLA

Dimensioni: 10,5 x 21 cm
Spessore: 6 cm

MATTONTEGOLA è un mattoncino anticato adatto ad ogni realizzazione. Le tre finiture e le colorazioni tipiche delle pietre permettono di ottenere con precisione l'effetto estetico ricercato.




H HISTORY



A ANTICO




N NATURA



QUADRELLO

Dimensioni: 21 x 21 cm
Spessore: 6 cm



QUADRELLO presenta un formato quadrato che può essere utilizzato singolarmente o abbinato ai prodotti SESTINO, LASTRA, RUSTIKAL e CUBETTO, con i quali condivide il modulo.



R ROCCIA




N NATURA

SESTINO è un classico mattoncino che si adatta ad ogni tipo di destinazione d'uso. Può essere posato a correre, a cesto o a lisca di pesce.

SESTINO

Dimensioni: 10,5 x 21 cm
Spessore: 4, 6 e 8 cm




N NATURA


COSTA SMERALDA



FIAMMATO ANTICO



SABBIA DI SATURNO




GRIGIO



BRONZO



COTTO



ROSSO



COLORMIX



ANTRACITE




SESTINO TROLLY

Dimensioni: 10,5 x 21 cm
Spessore: 6 cm





SESTINO TROLLY abbina alla classica forma a mattone l'assenza di smussi perimetrali. Tale caratteristica lo rende particolarmente adatto alla realizzazione di aree commerciali percorse da carrelli e di piste ciclabili.



N NATURA

GRIGIO


ROSSO



DUETI TROLLY

Dimensioni: 20 x 16 cm
Spessore: 8 cm

DUETI TROLLY, la forma ad incastro di questo prodotto e la planarità delle superfici, grazie all'assenza di smussi perimetrali, rendono questo prodotto ottimale per il transito con carrelli e per le aree carrabili delle aree commerciali.






N NATURA

GRIGIO

ROSSO

ANTRACITE



Dimensioni: 20 x 20 cm
Spessore: 8 e 10 cm







SIX presenta un modulo basato sulla geometria pura dell'esagono. Tutti i suoi angoli in pianta sono di 120°, per questo motivo è in grado di sopportare carichi pesanti senza alterare la qualità dell'elemento.



ESSE è un classico per le pavimentazioni modulari in calcestruzzo che garantisce un perfetto incastro. Disponibile in due diversi spessori è adatto a qualsiasi applicazione: dal cortile all'industria.

Dimensioni: 11 x 22 cm
Spessore: 6 e 8 cm



DRENAPARK


Dimensioni: 17 x 24 cm
Spessore: 8 cm

Con le proprietà delle superfici quarzate, **DRENAPARK** è un massello drenante doppiopstrato che rende le aree permeabili grazie agli specifici distanziali maggiorati. Il particolare e ricercato disegno permette di posarlo anche a incastro, ottenendo così una classe di carrabilità superiore. Ideale per qualsiasi destinazione d'uso, si sposa perfettamente con le richieste più esclusive.




N NATURA


GRIGIO



COTTO



ROSSO



CARNIA

Dimensioni: 50 x 50 cm
Spessore: 8 cm



Grigliato erboso semplice e funzionale, **CARNIA** si posa con estrema facilità e rapidità. Le sue applicazioni raggiungono sempre un risultato estetico pulito e ordinato, rendendo le realizzazioni visibilmente piacevoli.




N NATURA



N TURA

GRIGIO




DOLOMITI

Dimensioni: 50 x 50 cm
Spessore: 11 cm

DOLOMITI, con i suoi 11 cm di spessore, è il più resistente dei grigliati erbosi e garantisce nel tempo una risposta migliore alle sollecitazioni di carico. L'evoluto disegno tecnico garantisce una superficie aperta pari al 47% circa, ottenendo così un perfetto grado di permeabilità.



GRIGIO



PRATO

Dimensioni: 50 x 50 cm
Spessore: 10 cm



PRATO si inserisce facilmente in ogni ambiente e, grazie alla sua forma, garantisce un ottimale drenaggio dell'acqua. Grazie alle tecnologie produttive, questo grigliato erboso è disponibile anche con finiture doppioprato al quarzo.



N NATURA


GRIGIO




VERDE



Il **PRATO STOP** è un vero e proprio massello autobloccante con finitura al quarzo. Nella colorazione rossa, di dimensioni 12 x 12 cm e spessore 10 cm. È stato studiato per incastrarsi perfettamente nel Prato al fine di creare giochi di spazi delimitandone anche i perimetri.



GRILLO è un grigliato in materiale plastico, utile per mantenere il prato in ottima forma. In superficie il risultato è un manto verde compatto e stabile anche dopo ripetute sollecitazioni dovute al transito di autoveicoli e pedoni.



Con l'abbinamento dell'elemento **GRILLO STOP**, di colore bianco, si possono delimitare aree ed eventuali parcheggi.



GRILLO

Dimensioni: 60 x 40 cm
Spessore: 4 cm




VERDE




Dimensioni: 40 x 40 e 50 x 50 cm
Spessore: 4 cm
Dimensioni: 30 x 60 cm
Spessore: 3 e 4 cm


Le piastre **ELITE** possono essere posate su sabbia, su supporti in pvc o a colla; presentano delle esclusive colorazioni fiammate con finitura liscia tipica della linea Natura o sabbiata della linea Roccia.
La gamma di formati permette applicazioni in ogni situazione.
La lastra 60x30 è inoltre disponibile in due spessori da 3 e 4 cm.



R ROCCIA




N NATURA



MONTORFANO



LUSERNA



LAVA



RAMATO CORTEN



SERIZZO



GRIGIO




LUNA


Dimensioni: 40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm
Dimensioni: 60 x 40 cm
Spessore: 3,8 cm



La piastra **LUNA** ha una tessitura superficiale che richiama la pietra a spacco arricchita da una finitura Roccia; è una piastra con caldi colori mediterranei.



R ROCCIA



R ROCCIA

COTTO

SABBIA

ANTRACITE



BASICA

Dimensioni: 40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm

Classica ed elegante, la piastra **BASICA** ha una finitura Roccia che dona pregio a ogni terrazzo, porticato o area pedonale.



ROSA

GRIGIO




RAMPA

Dimensioni: 30 x 30 cm
Spessore: 3 cm



RAMPA è una piastra che presenta una classica rigatura che garantisce un corretto grip anche in pavimentazioni con forte pendenza. Grazie al formato 30x30 la piastra sviluppa maggior resistenza alle sollecitazioni dei carichi.




RIGATA

ROSSO




GRIGIO



GRETO

Dimensioni: 40 x 40 cm
Spessore: 3,5 cm
Dimensioni: 50 x 50 cm
Spessore: 3,8 cm

La piastra **GRETO** dona ad ogni ambiente l'effetto naturale dei ciottoli di fiume e, grazie alle differenti colorazioni, si sposa perfettamente ad ogni contesto.




GHIAINO

BIANCO



BIANCO ROSSO



GRIGIO TAGLIAMENTO



CORDOLO PETRA

Dimensioni: 6 x 20 x 100 cm, 8 x 25 x 100 cm, 10 x 25 x 100 cm e 12 x 25 x 100 cm

I **CORDOLI PETRA** sono accessori indispensabili per la stabilità delle pavimentazioni e sono disponibili in vari formati.

I cordoli, segati e bocciardati, garantiscono una precisione dimensionale e prestazioni di resistenza ad abrasione e scivolamento ottimali.



BOCCIARDATO



GRANITO



BORDO TAVELLA

Dimensioni: 7 x 15,5 x 24 cm



BORDO TAVELLA è ideale per contenere, delimitare, suddividere, bordare gli spazi di cortili e aiuole. Grazie alle dimensioni ridotte, si integra con discrezione e contribuisce a dare al giardino uno stile personale.



ANTICO




NATURA



NATURA

GRIGIO




BRUNO



OCRA




ARDESIA




CORDOLO GIARDINO

Rettilineo: 8 x 23 x 100 cm
Curvo: 8 x 23 cm - raggio 30




Questo manufatto rappresenta il complemento ideale per le pavimentazioni in masselli autobloccanti. La sua sezione 8/8 e il suo profilo sono studiati specificamente per aree cortilizie e giardini.

GRIGIO



COTTO



CORDOLO SEPARATORE


Dimensioni: 10 x 10 x 50 cm



Il **CORDOLO SEPARATORE** è l'ideale per delimitare le pavimentazioni in masselli. Utile anche per delimitare posti auto nelle pavimentazioni in grigliato erboso. Indicato per traffico leggero, aree pedonali e ciclabili.



GRIGIO




CORDONATA

Rettilineo: 10-13 x 25 x 100 cm e 12-15 x 25 x 100 cm
Curvo: 10-13 x 25 cm - raggio 50 e 12-15 x 25 cm - raggio 50

I cordoli **CORDONATA** sono disponibili in due formati, hanno struttura massiccia e possiedono un particolare profilo a incastro maschio/femmina in testata, studiato per garantire facilità di posa e la massima stabilità in opera nel caso di sollecitazioni orizzontali, ma anche nel caso di più severi carichi occasionali.



GRIGIO



CORDOLO CICLO

Dimensioni: 35 x 25 x 33 cm



È una cordolatura in calcestruzzo vibrocompresso per delimitare e mettere in sicurezza corsie ciclabili e pedonali in sede stradale, grazie alla presenza sul lato carreggiata di una inclinazione scansaruote invalicabile.




NATURA



NATURA



GRIGIO




CUNETTA

Dimensioni: 7-10 x 40 x 50 cm

CUNETTA permette di creare canalette che convogliano le acque piovane verso le caditoie o verso le bocche di lupo, adattandosi perfettamente ai cordoli e lasciando ordinata ogni zona.



GRIGIO



MURFLOR è un elemento in calcestruzzo per il contenimento di scarpate e terrapieni di media altezza, disegnato con opportune sagome modulari che consentono una facile posa a secco e un perfetto incastro di un elemento sull'altro.




SPLITTATO




MURFLOR COPERTINA


permette di rifinire le pareti realizzate con il MURFLOR e di proteggerle dagli agenti atmosferici. Di altezza 6 cm, larghezza 30 cm e lunghezza 25 cm. (4 pezzi al metro lineare), è disponibile nei colori Grigio e Terra di Siena.



TERRA DI SIENA



GRIGIO



FIORIERA

Dimensioni: 45 x 36 x 24 cm




Con **FIORIERA** è possibile realizzare muri di contenimento terra a secco a 'vocazione verde'. La sua particolare forma permette infatti di contenere al suo interno piante e fiori.




RIGATA

TERRA DI SIENA



GRIGIO



DRENANTE DI CONTRORIPA

Dimensioni: 47 x 47 cm
Spessore: 10 cm

DRENANTE di CONTRORIPA è un elemento che serve a stabilizzare la superficie in specifiche aree soggette al dilavamento da parte dell'acqua in modo da evitare che il terreno si consumi o frani.



N NATURA

GRIGIO



SAXUM

Dimensioni: 15,5 x 24 x 15,5 e 15,5 x 24 x 32,5 cm



SAXUM è una coppia di elementi che danno la possibilità di creare murature irregolari, dalla finitura naturale o anticata, che esteticamente richiamano la pietra naturale. I due elementi possono essere posati seguendo tutte e tre le dimensioni, rendendo possibile infinite soluzioni.



A ANTICO



N NATURA


OCRA



BRUNO



GRIGIO



ARDESIA



TAVELLA

Dimensioni: 15,5 x 24 x 7 cm

Con **TAVELLA** è possibile realizzare muri o rivestimenti irregolari e simili alla pietra naturale facilmente. La finitura antica riesce inoltre a donare l'effetto 'vissuto' alle superfici. SAXUM e TAVELLA possono essere abbinati, grazie ai formati che si adattano tra di loro.



A ANTICO



N NATURA




OCRA



BRUNO



GRIGIO



ARDESIA






BLOCCHI ARCHITETTONICI

Dimensioni: 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm

I BLOCCHI ARCHITETTONICI

MAER sono gli elementi migliori per la realizzazione di murature per esterni che coniughino performance tecniche e resa estetica.



SPLITTATO

Blocchi Splittati - Colorazioni Base Bianca




Blocchi Splittati - Colorazioni Base Grigia




LISCIO

Blocchi Lisci - Colorazioni Base Bianca




Blocchi Lisci - Colorazioni Base Grigia



BLOCCHI in ARGILLA

Dimensioni: 8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm



I **BLOCCHI in ARGILLA** MAER sono blocchi alleggeriti che permettono prestazioni eccezionali di resistenza al fuoco e, parallelamente, di avere blocchi dal peso contenuto, idonei agli utilizzi in altezza.



LISCIO



ARCHITRAVE è il pezzo speciale che permette l'inserimento dell'armatura e il getto al proprio interno, in modo da creare in sicurezza aperture per porte e finestre



BLOCCO CLIMA

Dimensioni: 20 x 20 x 25 cm

Il **BLOCCO CLIMA** è un piccolo componente per murature portanti da intonaco con caratteristiche di elevato isolamento termico e acustico. BLOCCO CLIMA è il blocco perfetto per case ad alto rendimento energetico e acustico; infatti ha una prestazione di resistenza al fuoco E.I. 180, la versione 'FONO' ha un potere fonoisolante che arriva di 56,3 db, mentre la versione 'TERMO' ha una trasmittanza a secco fino a 0,72 W/m²k.



GRIGIO



BLOCCHI in CEMENTO

Dimensioni: 8 x 20 x 50, 12 x 20 x 50 e 20 x 20 x 50 cm



GRIGIO



I BLOCCHI in CEMENTO possono creare pareti in muratura per ogni destinazione d'uso: dal residenziale, al commerciale, all'industriale, alle autorimesse. L'ampia gamma e le prestazioni al top nella categoria rendono possibile ogni realizzazione. Le prestazioni di resistenza al fuoco sono di E.I. 60 per il blocco da 8 e da E.I. 90 per i blocchi da 12 e 20 cm. Gli spessori 12 e 20 sono disponibili anche nella versione a 'doppia camera' da E.I. 120.



LISCIO

ARCHITRAVE è il pezzo speciale che permette l'inserimento dell'armatura e il getto al proprio interno, in modo da creare in sicurezza aperture per porte e finestre.



ACCESSORI


CANALETTA CON GRIGLIA



GEOTESSUTO




CHIUSINO ZINCATO



SABBIA SECCA PER SIGILLATURA

SABBIA POLIMERICA PER SIGILLATURA





1 STABILE

Un sistema economico, collaudato, testato e brevettato. L'utilizzo di STABILA garantisce, nel tempo, un'opera eseguita a regola d'arte.

2 PERFORMANTE

È particolarmente performante per pavimentazioni in cui il sottofondo non è permeabile (pavimenti su soletta o con strati portanti in cemento o argillosi)

3 VERSATILE

Il sistema è adatto sia per nuove realizzazioni sia per ripristino di pavimentazioni già in opera.

IL PROBLEMA

Le pavimentazioni autobloccanti sono, per loro natura, permeabili all'acqua. Se posate su suoli sensibili all'acqua, possono presentare problemi connessi alla filtrazione.

Un forte transito veicolare o un sottofondo difficile sono situazioni che, col tempo, possono rendere instabili e sconnesse le pavimentazioni.

LA SOLUZIONE

STABILA è un sistema costruttivo brevettato che combina tutti i vantaggi della pavimentazione autobloccante in calcestruzzo con quelli legati all'utilizzo, per lo strato di allettamento, di un conglomerato bituminoso insensibile all'acqua che esclude il rischio di saturazione degli strati portanti, offrendo così i massimi risultati in termini di stabilità, efficienza, durata e resa estetica.

Per massimizzarne gli effetti di stabilità in caso di pavimentazioni sottoposte a forte transito veicolare (strade o aree industriali), STABILA viene abbinato all'impiego di particolari masselli quali SIX e ESSE che, grazie alla conformazione del proprio profilo, hanno un incastro ottimale.



CLASSI DI UTILIZZO



Utilizzo esclusivamente pedonale



Transito di sole autovetture, stallo di mezzi fino a 35 q.li



Transito di mezzi fino a 35 q.li, o traffico intenso di sole autovetture, eventuale stallo di mezzi pesanti



Transito di mezzi pesanti



Transito di carichi eccezionali

PRESTAZIONI TECNICHE



Materiale antigelivo controllato a Norma UNI EN 1338-1339



Materiale eccezionalmente durevole, grazie all'alta classe di resistenza all'abrasione secondo Norma UNI EN 1338-1339



Materiale con altissima resistenza allo scivolamento, con prestazioni massime secondo Norma UNI EN 1338-1339



Prodotto privo di smussi perimetrali, particolarmente adatto all'utilizzo con carrelli, biciclette, pattini, ecc...



Prodotto che grazie alla presenza di fori o di distanziali maggiorati permette di garantire permeabilità alle aree pavimentate.

LINEE



ACTIVEPAV
pavimenti fotocatalitici,
mangiasmog.



DRENOPAV
pavimenti drenanti
al 100%.



PREMIUM
superficie al basalto,
porfido e granito di
altissimo livello.



TECNO
superficie al quarzo
ad alta resistenza.



MONO
masselli a unico
impasto

FINITURE



ROCCIA
lavorazione calibrata,
aspetto simile alla
pietra naturale.



HISTORY
martellatura controllata,
spigoli arrotondati e
forme irregolari.



ANTICO
masselli burattati,
marcato effetto di
antichizzazione.



NATURA
superficie liscia e
omogenea, senza
postlavorazioni.

N.B. Le immagini e le relative colorazioni mostrate in questo catalogo potrebbero differire dalla realtà in ragione degli effetti che la stampa potrebbe causare.

MAER S.r.l.

www.maersrl.it
info@maersrl.it

tel. +39 0172 561111
fax. +39 0172 561219

sede operativa:
Fraz. Ricchiardo, 48 - 12048 Sommariva del Bosco (CN)

sede legale:
Via Torino, 179 - 12048 Sommariva del Bosco (CN)

